




デジタルサイネージ放映素材の制作・納品

| J・ADビジョンCentral 東京駅、名古屋駅、新幹線新大阪駅、新幹線東名阪セット、新幹線東阪セット／東京駅八重洲Centralビジョン／浜松駅ツインビジョン／名古屋駅桜通口デジタルフラッグ | |
|--|--|
| 動画の仕様 | |
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 |
| 画像サイズ | ①1,280×720ピクセル(画面アスペクト比16:9) ②1,920×1,080ピクセル(画面アスペクト比16:9) |
| ビデオビットレート | ①4.5～5.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード ②6.0～8.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps |
| 音声について | 音声非対応(音声コーデックは削除してください) |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラーモード) |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル(画面アスペクト比16:9) |
| 画像容量 | 1素材につき、1MB前後(原則、1枠15秒につき、3素材まで) |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 |
| 素材納品先 | 東京駅:交通広告部(東京)／名古屋駅:交通広告部(名古屋)／浜松駅:静岡支社交通広告チーム／新大阪駅:西日本事業部交通広告チーム |



駅エリアデジタルサイネージJR6社ネットワークセット／J・ADビジョン東名阪ネットワークセット／J・ADビジョン東阪ネットワークセット／J・ADビジョンステーションネットワークセット八重洲プラス／J・ADビジョン新大阪駅セット

| 動画の仕様 | |
|-----------|---|
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 |
| 画像サイズ | 1,280×720ピクセル(画面アスペクト比16:9) |
| ビデオビットレート | 4.5～5.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps |
| 音声について | 音声非対応(音声コーデックは削除してください) |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラーモード) |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル(画面アスペクト比16:9) |
| 画像容量 | 1素材につき、1MB前後(原則、1枠15秒につき、1素材のみ) |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(媒体各社の意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 |
| 素材納品先 | 交通広告部(東京) |



東京駅一番街デジタルサイネージ

| 動画の仕様 | |
|-----------|---|
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 |
| 画像サイズ | 1,280×720ピクセル(画面アスペクト比16:9) |
| ビデオビットレート | 4.5～5.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps |
| 音声について | WMA9(Windows Media Audio)形式で動画ファイルに付与してください 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-24.0LKFS) ※最終的な放送音量は、こちらで調整させていただくことがあります。 ※音声なしの素材の場合、音声コーデックは削除してください。 |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラーモード) |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル(画面アスペクト比16:9) |
| 画像容量 | 1素材につき、1MB前後(原則、1枠15秒につき、1素材のみ) |
| 素材納品期限 | 放映開始日より7営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 |
| 素材納品先 | 交通広告部(東京) |



| | |
|--------|--|
| ファイル名称 | 「(放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与 ※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合..0401JR東海1.wmv ※素材番号は、複数の素材がある場合に、放映する順番に付与してください |
|--------|--|

【その他注意点】●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。
●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映機器の機能や、駅による規制などがございますので、詳しくはお問い合わせください。

| | |
|--------|--|
| ファイル名称 | 「(放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与 ※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合..0401JR東海1.wmv ※素材番号は、複数の素材がある場合に、放映する順番に付与してください |
|--------|--|

【その他注意点】●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。
●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映機器の機能や、駅による規制などがございますので、詳しくはお問い合わせください。

| 東京駅八重洲北口大型ビジョン | | |
|----------------|---|--|
| 動画の仕様 | | |
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 | |
| 画像サイズ | ①1,440×1,280ピクセル (画面アスペクト比18:16) ②2,160×1,215ピクセル (画面アスペクト比16:9) | |
| ビデオビットレート | 4.5~5.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード | |
| フレームレート | 29.97fps | |
| 音声について | 音声非対応(音声コーデックは削除してください) | |
| 静止画の仕様 | | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラー モード) | |
| 画像サイズ | ①2,160×1,920ピクセル (画面アスペクト比18:16) ②2,160×1,215ピクセル (画面アスペクト比16:9) | |
| 画像容量 | 1素材につき、1MB前後(原則、1枠15秒につき、1素材のみ) | |
| 素材納品期限 | 放映開始日より7営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 | |
| 素材納品先 | 交通広告部(東京) | |

| メイワン・ビジョン/メイワン・ビジョン プラス | | |
|-------------------------|--|--|
| 動画の仕様 | | |
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 | |
| 画像サイズ | ①1,280×720ピクセル (画面アスペクト比16:9) ②1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) | |
| ビデオビットレート | ①4.5~5.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード ②6.0~8.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード | |
| フレームレート | 29.97fps | |
| 音声について | WMA9(Windows Media Audio)形式で動画ファイルに付与してください 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-19.5LKFS) | |
| 静止画の仕様 | | |
| ファイル形式 | JPEG形式 (RGBカラー モード) | |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) | |
| 画像容量 | 1素材につき、1MB前後 | |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 | |
| 素材納品先 | 静岡支社交通広告チーム | |

| | |
|--------|--|
| ファイル名称 | 「(放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与 ※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合..0401JR東海1.wmv ※素材番号は、複数の素材がある場合に、放映する順番に付与してください |
|--------|--|

【その他注意点】●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。
●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映機器の機能や、駅による規制などがございますので、詳しくはお問い合わせください。

| 豊橋カルミアシリーズビジョン | | |
|----------------|--|--|
| 動画の仕様 | | |
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 | |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) | |
| ビデオビットレート | 6.0~8.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード | |
| フレームレート | 29.97fps | |
| 音声について | WMA9(Windows Media Audio)形式で動画ファイルに付与してください 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-19.5LKFS) | |
| 静止画の仕様 | | |
| ファイル形式 | JPEG形式 (RGBカラー モード) | |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) | |
| 画像容量 | 1素材につき、1MB前後 | |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 | |
| 素材納品先 | 交通広告部(名古屋) | |

| | |
|--------|--|
| ファイル名称 | 「(放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与 ※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合..0401JR東海1.wmv ※素材番号は、複数の素材がある場合に、放映する順番に付与してください |
|--------|--|

【その他注意点】●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。
●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映機器の機能や、駅による規制などがございますので、詳しくはお問い合わせください。

| 静岡駅パルシェビジョン | |
|-------------|--|
| 動画の仕様 | |
| ファイル形式 | MP4形式 |
| 画像サイズ | 2,048×768ピクセル(画像アスペクト比16:6) |
| ビデオビットレート | 20~40Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps/CFR(固定フレームレート)モード |
| 音声について | MP4形式 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-24.0LKFS) |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラー)モード |
| 画像サイズ | 2,048×768ピクセル(画像アスペクト比16:6) |

| 名古屋エクスプレスビジョン | |
|--------------------|--|
| 【16:9×2素材の場合】動画の仕様 | |
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル(画面アスペクト比16:9)※1素材あたり |
| ビデオビットレート | 6.0~8.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps |
| 音声について | WMA9(Windows Media Audio)形式で動画ファイルに付与してください 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-24.0LKFS) 素材①(正面から左画面)の音声が流れます |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラー)モード |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル(画面アスペクト比16:9)※1素材あたり |
| 画像容量 | 1素材につき、1MB前後(1枠15秒につき、左右各画面3素材まで) |

| 静岡駅パルシェツインビジョン | |
|----------------|--|
| 動画の仕様 | |
| ファイル形式 | MP4形式 |
| 画像サイズ | 640×1,080ピクセル(画像アスペクト比16:27) |
| ビデオビットレート | 20~40Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps/CFR(固定フレームレート)モード |
| 音声について | MP4形式 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-24.0LKFS) |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラー)モード |
| 画像サイズ | 640×1,080ピクセル(画像アスペクト比16:27) |

| 【32:9素材の場合】動画の仕様 | |
|------------------|--|
| ファイル形式 | MP4(MPEG-4)形式 |
| 画像サイズ | 3,840×1,080ピクセル(画面アスペクト比32:9) |
| ビデオビットレート | 20~30Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps/CFR(固定フレームレート)モード |
| 参照フレーム数 | 5以下(推奨値は3) |
| スキャン方式 | プログレッシブ(ノンインターレース方式) |
| 音声について | AAC(Advanced Audio Codec) 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-24.0LKFS) |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラー)モード |
| 画像サイズ | 3,840×1,080ピクセル(画面アスペクト比32:9)※1素材あたり |
| 画像容量 | 1素材につき、2MB前後(1枠15秒につき、3素材まで) |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 |
| 素材納品先 | 交通広告部(名古屋) |


| | |
|--------|--|
| ファイル名称 | (放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与 ※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合…0401JR東海1.wmv ※素材番号は、複数の素材がある場合に、放映する順番に付与してください ※パルシェビジョンについては、ファイル名称の冒頭に配置場所(L or V or R)を付与すること 例:左部分…L0401CJR.jpg/中央部分…V0401CJR.wmv/右部分…R0401CJR.jpg |
|--------|--|

【その他注意点】●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。
 ●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
 ●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。
 ●放映機器の機能や、駅による規制などでござりますので、詳しくはお問い合わせください。

| | |
|--------|---|
| ファイル名称 | 「(放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与 ※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合…0401JR東海1.wmv ※素材番号は、複数の素材がある場合に、放映する順番に付与してください ※16:9素材で左右画面が別素材の場合、ファイル名称の冒頭に配置場所(左or右)を付与すること 例:左面…左0401JR東海1.wmv/右面…右0401JR東海1.wmv |
|--------|---|


【その他注意点】●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。
 ●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
 ●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。
 ●放映機器の機能や、駅による規制などでござりますので、詳しくはお問い合わせください。

| 名古屋駅ツインビジョン桜通り | |
|--------------------|---|
| 【16:9×2素材の場合】動画の仕様 | |
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) ※ともに1素材あたり |
| ビデオビットレート | 6.0~8.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps |
| 音声について | WMA9(Windows Media Audio)形式で動画ファイルに付与してください ※非常放送時は音声カット、案内放送時は音量が下がります。 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-24.0LKFS) 正面向かって左画面の上段(素材A)の音声が流れます |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラー)モード |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) ※1素材あたり |
| 画像容量 | 1素材につき、1MB前後(1枠15秒につき、1画面あたり3素材まで) |




※現地での放映では左右に黒帯が表示されます。

| 【フルサイズの場合】動画の仕様 | |
|-----------------|---|
| ファイル形式 | MP4(MPEG-4)形式 |
| 画像サイズ | 2,400×810ピクセル (画面アスペクト比32:10.8) |
| ビデオビットレート | 20~30Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps/CFR(固定フレームレート)モード |
| 参照フレーム数 | 5以下(推奨値は3) |
| スキャン方式 | ノンインターレース方式 |
| 音声について | AAC(Advanced Audio Codec) 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-24.0LKFS) 正面向かって左画面の音声が流れます ※非常放送時は音声カット、案内放送時は音量が下がります。 ※音声無し素材は音声コーデックを削除してください。 |



| 【32:9素材の場合】動画の仕様 | |
|------------------|---|
| ファイル形式 | MP4(MPEG-4)形式 |
| 画像サイズ | 3,840×1,080ピクセル (画面アスペクト比32:9) |
| ビデオビットレート | 20~30Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps/CFR(固定フレームレート)モード |
| 参照フレーム数 | 5以下(推奨値は3) |
| スキャン方式 | プログレッシブ(ノンインターレース方式) |
| 音声について | AAC(Advanced Audio Codec) 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-24.0LKFS) 正面向かって左画面の音声が流れます ※非常放送時は音声カット、案内放送時は音量が下がります。 ※音声なしの素材は音声コーデックを削除してください。 |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラー)モード |
| 画像サイズ | 3,840×1,080ピクセル (画面アスペクト比32:9) ※1素材あたり |
| 画像容量 | 1素材につき、2MB前後(1枠15秒につき、左右各画面3素材まで) |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 |
| 素材納品先 | 交通広告部(名古屋) |



※現地での放映では左右に黒帯が表示されます。

| 静止画の仕様 | |
|--------|--|
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラー)モード |
| 画像サイズ | 2,400×810ピクセル (画面アスペクト比32:9) |
| 画像容量 | 1素材につき、2MB前後(1枠15秒につき、左右各画面3素材まで) ※4素材以上の場合は、別途費用がかかります。 |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 |
| 素材納品先 | 交通広告部(名古屋) |

| 静止画の仕様 | |
|--------|--|
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラー)モード |
| 画像サイズ | 3,840×1,080ピクセル (画面アスペクト比32:9) ※1素材あたり |
| 画像容量 | 1素材につき、2MB前後(1枠15秒につき、左右各画面3素材まで) |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 |
| 素材納品先 | 交通広告部(名古屋) |

| ファイル名称 | 「(放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与 ※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合…0401JR東海1.wmv ※素材番号は、複数の素材がある場合に、放映する順番に付与してください ※上下段、左右画面で別素材の場合、ファイル名称の冒頭に配置場所(左、右、上、下)を付与すること 例：上段…上0401JR東海1.wmv |
|--------|--|
|--------|--|

【その他注意点】●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。
●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映機器の機能や、駆けによる規制などございますので、詳しくはお問い合わせください。

シリーズ・アド・ビジョン名古屋／静岡駅コンコースビジョン

| 動画の仕様 | | |
|-----------|--|---|
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 | ●データはヨコ向きで収録 画像を反時計回りに90°回転させた形で収録 |
| 画像サイズ | ①1,280×720ピクセル (画面アスペクト比16:9) ②1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) | ①1,280ピクセル ②1,920ピクセル 1,280ピクセル 1,080ピクセル [入稿イメージ] JTAK [放映イメージ] |
| ビデオビットレート | ①4.5～5.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード ②6.0～8.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード | |
| フレームレート | 29.97fps | |
| 音声について | WMA9(Windows Media Audio)形式で動画ファイルに付与してください 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-24.0LKFS) | ※シリーズ・アド・ビジョン名古屋50面セットは音声非対応となります。 ※非常送時は音声カット、案内放送時は音量が下がります(名古屋のみ)。 ※音声なしの素材の場合、音声コーデックは削除してください。 |
| 静止画の仕様 | | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラーモード) | ●データはヨコ向きで収録 画像を反時計回りに90°回転させた形で収録 |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) | 1,920ピクセル 1,080ピクセル [入稿イメージ] JTAK [放映イメージ] |
| 画像容量 | 1素材につき、1MB前後(1枚15秒につき、3素材まで) | |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 | |
| 素材納品先 | シリーズ・アド・ビジョン名古屋:交通広告部(名古屋)/静岡駅コンコースビジョン:静岡支社交通広告チーム | |

豊橋Cビジョン／春日井駅自由通路マルチビジョン／名古屋デジタルスクエア

| 動画の仕様 | | |
|-----------|---|--|
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 | |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) | |
| ビデオビットレート | 6.0～8.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード | |
| フレームレート | 29.97fps | |
| 音声について | WMA9(Windows Media Audio)形式で動画ファイルに付与してください 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-24.0LKFS) ※音声なしの素材の場合、音声コーデックは削除してください。 | ●豊橋Cビジョン 1,920ピクセル 1,080ピクセル ●春日井駅自由通路マルチビジョン ●名古屋デジタルスクエア 1,920ピクセル 1,080ピクセル *動画・静止画 共通 |
| 静止画の仕様 | | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラーモード) | |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) | |
| 画像容量 | 1素材につき、1MB前後(1枚15秒につき、3素材まで) | |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 | |
| 素材納品先 | 交通広告部(名古屋) | |

ファイル名称 「(放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与
※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合…0401JR東海1.wmv
※素材番号は、複数の素材がある場合に、放映する順番に付与してください

【その他注意点】●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。
●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映機器の機能や、駅による規制などがございいますので、詳しくはお問い合わせください。

豊橋カルミアビジョン

| 動画の仕様 | | |
|-----------|---|--------------------------------------|
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 | |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) | |
| ビデオビットレート | 6.0～8.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード | |
| フレームレート | 29.97fps | |
| 音声について | WMA9(Windows Media Audio)形式で動画ファイルに付与してください 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-19.5LKFS) ※音声なしの素材の場合、音声コーデックは削除してください。 | 1,920ピクセル 1,080ピクセル *動画・静止画 共通 |
| 静止画の仕様 | | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラーモード) | |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) | |
| 画像容量 | 1素材につき、1MB前後(1枚15秒につき、3素材まで) | |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 | |
| 素材納品先 | 交通広告部(名古屋) | |

岐阜Cビジョン

| 動画の仕様 | | |
|-----------|--|--|
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 | ●データはタテ向きで収録 ①720ピクセル ②1,080ピクセル |
| 画像サイズ | ①1,280×720ピクセル (画面アスペクト比16:9) ②1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) | ①1,280ピクセル ②1,920ピクセル |
| ビデオビットレート | ①4.5～5.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード ②6.0～8.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード | |
| フレームレート | 29.97fps | |
| 音声について | 音声非対応(音声コーデックは削除してください) | |
| 静止画の仕様 | | |
| ファイル形式 | JPEG形式 (RGBカラーモード) | ●データはタテ向きで収録 1,080ピクセル |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) | 1,920ピクセル |
| 画像容量 | 1素材につき、1MB前後 | |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 | |
| 素材納品先 | 交通広告部(名古屋) | |

ファイル名称 「(放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与
※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合…0401JR東海1.wmv
※素材番号は、複数の素材がある場合に、放映する順番に付与してください

【その他注意点】●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。
●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映機器の機能や、駅による規制などがございいますので、詳しくはお問い合わせください。

| NAGOYA STATION VISION | |
|-----------------------|--|
| 【16:9素材の場合】動画の仕様 | |
| ファイル形式 | MP4形式(H.264) |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) |
| ビデオビットレート | 8~10Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fpsまたは30.00fps / CFR(固定フレームレート)モード |
| スキャン方式 | プログレッシブ(ノンインターレース方式) |
| 音声について | 音声非対応(音声コーデックは削除してください) |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラーモード) |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 |
| 素材納品先 | 交通広告部(名古屋) |



| 【フルサイズの場合】動画の仕様 | |
|-----------------|--|
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | MP4形式(H.264) |
| 画像サイズ | 2,432×1,152ピクセル |
| ビデオビットレート | 15~20Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fpsまたは30.00fps / CFR(固定フレームレート)モード |
| スキャン方式 | プログレッシブ(ノンインターレース方式) |
| 音声について | 音声非対応(音声コーデックは削除してください) |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラーモード) |
| 画像サイズ | 2,432×1,152ピクセル |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 |
| 素材納品先 | 交通広告部(名古屋) |



| | |
|--------|---|
| ファイル名称 | 「(放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与 ※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合…0401JR東海1.wmv ※素材番号は、複数の素材がある場合に、放映する順番に付与してください |
|--------|---|

【その他注意点】●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。
●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映機器の機能や、駅による規制などがございますので、詳しくはお問い合わせください。

| 新幹線京都駅コンコースビジョン | |
|----------------------------|--|
| 【HD動画・フルHD動画の場合(①・②)】動画の仕様 | |
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 |
| 画像サイズ | ①1,280×720ピクセル (画面アスペクト比16:9) ②1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) |
| ビデオビットレート | ①4.5~5.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード ②6.0~8.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps |
| 音声について | 音声非対応(音声コーデックは削除してください) |
| 【4K動画の場合(③)】動画の仕様 | |
| ファイル形式 | MP4(MPEG-4)形式 |
| 画像サイズ | 3,840×2,160ピクセル (画面アスペクト比16:9) |
| ビデオビットレート | 30~40Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps/CFR(固定フレームレート)モード |
| 参照フレーム数 | 5以下(推奨値は3) |
| スキャン方式 | プログレッシブ(ノンインターレース方式) |
| 音声について | 音声非対応(音声コーデックは削除してください) |

| 静止画の仕様 | |
|--------|--|
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラーモード) |
| 画像サイズ | ①1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) ②3,840×2,160ピクセル (画面アスペクト比16:9)※4Kの場合 |
| 画像容量 | ①1素材につき、1MB前後(15秒につき3素材まで) ②1素材につき、4MB前後(15秒につき3素材まで) |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 |
| 素材納品先 | 西日本事業部交通広告チーム |

●データはヨコ向きで収録
画像を反時計回りに90°回転させた形で収録




| | |
|--------|--|
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラーモード) |
| 画像サイズ | ①1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) ②3,840×2,160ピクセル (画面アスペクト比16:9) |
| 画像容量 | ①1,080ピクセル ②2,160ピクセル |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 |
| 素材納品先 | 西日本事業部交通広告チーム |






| | |
|--------|---|
| ファイル名称 | 「(放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与 ※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合…0401JR東海1.wmv ※素材番号は、複数の素材がある場合に、放映する順番に付与してください |
|--------|---|

【その他注意点】●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。
●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。
●放映機器の機能や、駅による規制などがございますので、詳しくはお問い合わせください。

| 名古屋駅ツインビジョン新幹線口 | |
|-----------------------------|---|
| 【H D動画・フルHD動画の場合(①・②)】動画の仕様 | |
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 |
| 画像サイズ | ①1,280×720ピクセル(画面アスペクト比16:9) ②1,920×1,080ピクセル(画面アスペクト比16:9) |
| ビデオビットレート | ①4.5~5.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード ②6.0~8.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps |
| 音声について | WMA9(Windows Media Audio)形式で動画ファイルに付与してください 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-24.0LKFS) 正面に向かって左画面の音声が流れます ※非常放送時は音声カット、案内放送時は音量が下がります。 ※音声なしの素材の場合、音声コーデックは削除してください。 |
| 【4K動画の場合(③)】動画の仕様 | |
| ファイル形式 | MP4(MPEG-4)形式 |
| 画像サイズ | 3,840×2,160ピクセル(画面アスペクト比16:9) |
| ビデオビットレート | 30~40Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps/CFR(固定フレームレート)モード |
| 参照フレーム数 | 5以下(推奨値は3) |
| スキャン方式 | プログレッシブ(ノンインターレース方式) |
| 音声について | AAC(Advanced Audio Codec) 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-24.0LKFS) 正面に向かって左画面の音声が流れます ※非常放送時は音声カット、案内放送時は音量が下がります。 ※音声なしの素材の場合、音声コーデックは削除してください。 |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラーモード) |
| 画像サイズ | ①1,920×1,080ピクセル(画面アスペクト比16:9) ②3,840×2,160ピクセル(画面アスペクト比16:9)*4Kの場合 |
| 画像容量 | ①1素材につき、1MB前後(15秒につき3素材まで) ②1素材につき、4MB前後(15秒につき3素材まで) |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 |
| 素材納品先 | 交通広告部(名古屋) |



| 新大阪駅乗換口マルチビジョン | |
|-------------------|---|
| 【64:27素材の場合】動画の仕様 | |
| ファイル形式 | MP4(MPEG-4)形式 |
| 画像サイズ | 3,840×1,620ピクセル(画面アスペクト比64:27) |
| ビデオビットレート | 20~30Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps/CFR(固定フレームレート)モード |
| 参照フレーム数 | 5以下(推奨値は3) |
| スキャン方式 | プログレッシブ(ノンインターレース方式) |
| 音声について | なし |
| 【16:9素材の場合】動画の仕様 | |
| ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video)形式 |
| 画像サイズ | 1,920×1,080ピクセル(画面アスペクト比16:9) |
| ビデオビットレート | 6.0~8.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps |
| 音声について | なし |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラーモード) |
| 画像サイズ | ①5,464×2,304ピクセル(画面アスペクト比64:27) ②2,732×1,152ピクセル(画面アスペクト比64:27) |
| 画像容量 | 1素材につき、1~2MB前後(1枚15秒につき3素材まで) |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前の15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 |
| 素材納品先 | 西日本事業部交通広告チーム |




| | |
|--------|---|
| ファイル名称 | 「(放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与 ※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合…0401JR東海1.wmv ※素材番号は、複数の素材がある場合に、放映する順番に付与してください |
|--------|---|

【その他注意点】
 ●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。
 ●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
 ●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。
 ●放映機器の機能や、駅による規制などがございますので、詳しくはお問い合わせください。

| | |
|--------|---|
| ファイル名称 | 「(放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与 ※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合…0401JR東海1.wmv ※素材番号は、複数の素材がある場合に、放映する順番に付与してください |
|--------|---|

【その他注意点】
 ●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。
 ●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
 ●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。
 ●放映機器の機能や、駅による規制などがございますので、詳しくはお問い合わせください。


| リニアGATEビジョン | |
|-------------|---|
| 動画の仕様 | |
| ファイル形式 | MP4形式(H.264) |
| 画像サイズ | 3,328×896ピクセル |
| ビデオビットレート | 10~15Mbps/CBR(固定ビットレート)モード |
| フレームレート | 29.97fps/CFR(固定フレームレート)モード |
| スキャン方式 | プログレッシブ(ノンインターレース方式) |
| 音声について | AAC(Advanced Audio Codec) 音声ビットレート:160kbps/ CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 音声レベル:ラウドネス値(-18.0LKFS) ※音声なしの素材の場合、音声コーデックは削除してください。 |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPEG形式(RGBカラーモード) |
| 画像サイズ | 3,328×896ピクセル |
| 素材納品期限 | 放映日(イベントの場合はイベント開始日)の7営業日15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 |
| 素材納品先 | 交通広告部(名古屋) |



| 新大阪駅 トイレ個室内デジタルサイネージ | |
|----------------------|--|
| 動画の仕様 | |
| ファイル形式 | MP4(MPEG-4)形式 |
| 画像サイズ | ①1,280×720ピクセル (画面アスペクト比16:9) ②1,920×1,080ピクセル (画面アスペクト比16:9) |
| ビデオビットレート | 4Mbps以上推奨 |
| 映像コーデック | H.264 |
| フレームレート | 29.97fps |
| プロファイル | High Profileは不可 |
| 音声について | 音声非対応(音声コーデックは削除してください) |
| 素材納品期限 | 放映開始日より7営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※納品が期限に間に合わない場合は、別途規定の料金が発生します。 |
| 素材納品先 | 西日本事業部交通広告チーム |



| ChargeSPOTデジタルサイネージ | |
|---------------------|--|
| 動画の仕様 | |
| ファイル形式 | MP4(MPEG-4)形式 |
| 画像サイズ | 1,080×1,630ピクセル(筐体サイズ:LL20) |
| 容量 | 1素材につき、200MB以内(1枠15秒以内) |
| 音声について | 音声非対応(音声コーデックは削除してください) |
| 静止画の仕様 | |
| ファイル形式 | JPG,PNG |
| 画像サイズ | 1,080×1,630ピクセル(筐体サイズ:LL20) |
| 容量 | 1素材につき、1MB以内(1枠15秒以内) |
| 素材納品期限 | 放映開始日より5営業日前15:00まで(意匠審査を終了していること) ※大型連休や年末年始等のスケジュールにより、納品期日が前倒しとなる場合がございます。事前にご確認ください。 ※ファイル名称は【店舗名】サイネージ1枠_拡張子】で統一してください。 |
| 素材納品先 | 交通広告部(東京) |



| | |
|--------|---|
| ファイル名称 | 「(放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与 ※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合…0401JR東海1.wmv ※素材番号は、複数の素材がある場合に、放送する順番に付与してください |
|--------|---|

【その他注意点】●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。
 ●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
 ●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。
 ●放映機器の機能や、駅による規制などがございますので、詳しくはお問い合わせください。